กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓)

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน คูระบายน้ำ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณูปโภค เนื่องจากการปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบมีงานประเภทขุด เจาะ และยกที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเกินกำลังแรงงานของคนงาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถขุดตีนตะขาบ (ขนาดเล็ก) เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือทุ่นแรงและเคลื่อนย้ายได้สะดวกคล่องตัวและปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานขุด เจาะ หรือยก ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเกินกำลังแรงงานของคนของกองช่างต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานขุด เจาะ หรือยกในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องให้เพียงพอต่อการใช้งาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อ

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคลคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ คู่สัญญาจะต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต รถขุดตีนตะขาบที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณาของคณะกรรมการ

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (รายละเอียดระบุเป็นภาษาไทย)

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเครื่องหมายเจาะจงรุ่นหรือชนิดที่ต้องการเสนออย่างชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้นได้

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนให้เป็นของหน่วยงานราชการก่อนรับชำระค่าพัสดุดังกล่าว

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบและจะเข้ามาซ่อมบำรุงภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากเกิดความชำรุดหรือใช้งานไม่ได้เป็นปกติ

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน หรือศูนย์บริการเครือข่าย ที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหากรณีชำรุด โดยแนบเอกสารที่ตั้งของสาขา หรือศูนย์บริการ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวและการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งบุ้งกี๋ตักดินแบบตักเข้า ติดตั้งชุดใบมีดดันดิน ควบคุมด้วยระบบ ไฮดรอลิค ตัวรถและเครื่องยนต์อยู่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและความสะดวกในการจัดหาอะไหล่-ซ่อมบำรุง

๔.๒ มีน้ำหนักใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๓ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

๕ ระบบเครื่องยนต์

๕.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ไดเร็กอินเจ็คชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที

๖ ระบบขับเคลื่อน

๖.๑ ระบบขับเคลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๖.๒ *สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ*

๖.๓ ความเร็วเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๗ ระบบเครื่องล่าง

๗.๑ ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๒ ความกว้างของแผ่นตีนตะขาบไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร

๗.๓ ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๘ บุ้งกี๋ขุด

๘.๑ บุ้งกี๋พร้อมฟัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๐.๑๗ ลูกบาศก์เมตร

๘.๒ ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๘.๓ ระยะขุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า ๕.๙๐ เมตร

๘.๔ ระยะขุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ เมตร

๘.๕ ความเร็วในการหมุน ไม่น้อยกว่า ๙ รอบต่อนาที

๙ ชุดใบมีดดันดิน

๙.๑ ติดตั้งชุดใบมีดดัน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๒ ความกว้างของใบมีดดันดิน ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

๑๐ ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ ระบบไฟ ๑๒ โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ มีไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

๑๑.๑ ห้องพนักงานขับโครงสร้างหลังคามาตรฐาน พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๒ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๑๑.๓ เกจวัดอุณภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๑.๔ สัญญาณไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์

๑๑.๕ เกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๑.๖ เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จแบตเตอรี่

๑๑.๗ ติดตั้งระบบ Online ซึ่งมีระบบการรายงานตำแหน่ง และสถานะการทำงานของเครื่องจักรตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งกับเครื่องจักรจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักร ระบบสามารถแสดงพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร (GPS) การแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษา รวมถึงการแจ้งเตือนข้อบกพร่องของเครื่องจักร ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๘ ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมชนิดอิเล็คทรอนิคส์แบบกระพริบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖๕ มิลลิเมตร ฝาครอบผลิตจากวัสดุทนความร้อนสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

๑๑.๙ ด้านท้ายรถติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๑.๑๐ สัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒ เงื่อนไขในการเสนอราคาและการรับประกัน

๑๒.๑ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของประเทศในทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น หรือจากแหล่งอื่นภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศดังกล่าว ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ มีขายแพร่หลายในท้องตลาด

๑๒.๒ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีคุณภาพและจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานบริษัทผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ

๑๒.๓ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยแนบเอกสารแสดงที่ตั้งของตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐานมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๔ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน สามารถนำเครื่องจักรส่งซ่อมบำรุงได้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจังหวัดใกล้เคียง และมีหน่วยบริการนอกสถานที่ สามารถให้บริการ ณ ตำแหน่งที่ใช้เครื่องจักรได้ โดยแนบเอกสารแสดงที่ตั้งของสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แคตตาล็อก และเอกสารรับรองมาตรฐานของโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๒.๙ กำหนดส่งมอบเครื่องจักรภายใน ๓๐ วัน

๑๓. <u>การพ่นสีและตราหน่วยงาน</u>

๑๓.๑ ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ บาน ซ้าย - ขวา (พ่นสีตามหน่วยงานกำหนด) ดังนี้

๑๓.๒ พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองพลับ กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

๑๓.๓ ชื่อเต็มของเทศบาลตำบลหนองพลับใต้ตราสัญลักษณ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองด้าน

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘)

๑๓.๔ ผู้เสนอต้องได้รับการแต่งตั้ง และมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถขุดตีนตะขาบ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจที่แท้จริง หรือได้รับการมอบอำนาจมาอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มาในวันยื่นซอง

๑๓.๕ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

๑๓.๖ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียน พร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถขุดตีนตะขาบคันดังกล่าวให้กับหน่วยงานแล้วเท่านั้น ทางหน่วยงานจะทำการเบิกจ่ายค่ารถขุดตีนตะขาบ ดังกล่าว

๑๓.๗ ในกรณีเอกสารที่ไม่ครบถ้วนตามลักษณะคุณสมบัติความสามารถที่ต้องการ จะไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

๑๓.๘ รายละเอียดคุณลักษณะข้อมูลทางเทคนิคนี้ ผู้ที่ประสงค์เสนอราคา จะต้องแสดงตัวตน หลักฐาน และเข้ายื่นเสนอข้อมูลทางเทคนิคหรือเข้าแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ ตามระบบการจัดซื้อ ห้ามมีผู้ทักท้วงที่ไม่ได้เข้ายื่นเสนอข้อมูลทางเทคนิค ไม่แสดงตัวตนและหลักฐานหรือเข้าระบบ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับการประกาศจัดซื้อโครงการนี้

๑๓.๙ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ

๑๓.๑๐ ในวันส่งมอบรถยนต์ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นเติมตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๓.๑๑ กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองพลับ ตามวันเวลาที่กำหนดภายหลัง (วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ)

๑๔. การพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

๑๔.๑ ราคายื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๓๐

ราคาที่เสนอ (ตัวแปร) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ มี ๔ ช่วงคะแนน ดังนี้

- ผู้เสนอราคาต่ำกว่า ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ได้ ๑๐๐ คะแนน
- ผู้เสนอราคาตั้งแต่ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ได้ ๙๕ คะแนน
- ผู้เสนอราคาตั้งแต่ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท ได้ ๙๐ คะแนน
- ผู้เสนอราคาตั้งแต่ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้ ๘๕ คะแนน

๑๔.๒ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ ประกอบด้วย

(๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะร้อยละ ๑๐
- ผู้เสนอราคาตัวเครื่องจักร ตัวรถมีน้ำหนักกว่า ๕,๓๐๐ kg ได้ ๑๐๐ คะแนน
- ผู้เสนอราคาตัวรถมีน้ำหนักน้อยกว่า ๕,๓๐๐ kg ได้ ๕๐ คะแนน

(๒) ระบบเครื่องยนต์ร้อยละ ๑๐
- ผู้เสนอราคาตัวเครื่องจักร มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุมากกว่า ๗๐ ลิตร ได้ ๑๐๐ คะแนน
- มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุน้อยกว่า ๗๐ ลิตร ได้ ๕๐ คะแนน

(๓) บุ้งกี๋ขุดร้อยละ ๑๐
- ผู้เสนอราคาตัวเครื่องจักร มีบุ้งกี๋ขนาดความกว้างมากกว่า ๖๐๐ mm. ได้ ๑๐๐ คะแนน
- มีบุ้งกี๋ขุดขนาดความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ mm. ได้ ๕๐ คะแนน

(๔) อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ร้อยละ ๑๐
- ผู้เสนอราคาตัวเครื่องจักร มี GPS ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตได้ ๑๐๐ คะแนน
- ไม่มี GPS ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตได้ ๕๐๐ คะแนน

๑๔.๓ การบริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๓๐

(๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ ร้อยละ ๑๕
- ผู้เสนอราคาตัวเครื่องจักร มีศูนย์บริการใกล้กับหน่วยงานรัศมีไม่เกิน ๒๕๐ km. ได้ ๑๐๐ คะแนน
- ศูนย์บริการใกล้กับหน่วยงานรัศมีเกินกว่า ๒๕๐ km. ได้ ๘๕ คะแนน

(๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมภายในจังหวัด ร้อยละ ๑๕
- ผู้เสนอราคาตัวเครื่องจักร มีศูนย์บริการในจังหวัดได้ ๑๐๐ คะแนน
- ไม่มีศูนย์บริการในจังหวัดได้ ๘๕ คะแนน

๑๕. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยว่า ๖๐ วัน

๑๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๑๗. วงคากลางในการจัดหา

จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๑๘. สถานที่ติดต่อสอบถาม

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและหากผู้สนใจต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เป็นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว บุ้งกี๋มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๐.๑๗ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ E-mail : office@nongphlabcity.go.th โดยเปิดเผยตัวตน ระบุ ชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่จริง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มายังหน่วยงานถึงคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานฯตามรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

งานพัสดุ เทศบาลตำบลหนองพลับ

ที่อยู่ ๔๓๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๕๒๘๐๐๓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ พานเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวรรธน์ ทรัพย์รัตนกุล)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษณะ สีสุกใส)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

(ลงชื่อ).....เลขานุการ/กรรมการ

(นางสาวมาริษา บุญมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน